Tabelle 1: Ressourcenschätzung für Toroparu innerhalb eines optimierten Grubenmantels

	INDICATED					INFERRED				
AuEq Cut-Off Grade	TONNES	Au g/t	Cu %	AuEq g/t	AuEq oz	TONNES	Au g/t	Cu %	AuEq g/t	AuEq oz
Saprolite 0.30 g/t	3,190,000	0.94	0.05	1.04	107,000	2,670,000	0.56	0.07	0.69	60,000
Fresh Rock 0.40 g/t	101,785,000	0.85	0.13	1.10	3,585,000	36,159,000	0.73	0.08	0.88	1,018,000
Total	104,975,000	0.86	0.12	1.09	3,692,000	38,829,000	0.72	0.08	0.86	1,078,000

(1) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ergaben keine wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung der Mineralressourcen könnte erheblich von umwelttechnischen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, steuerrechtlichen, soziopolitischen, marketingbezogenen oder anderen relevanten Faktoren abhängig sein und unterliegt den Ergebnissen einer vollständigen Machbarkeitsstudie.

(2) Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung gemeldeten abgeleiteten Ressourcen sind ungewiss. Es wurden bislang keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu einer Hochstufung in eine angezeigte oder gemessene Mineralressourcenkategorie führen werden.

(3) Die Mineralressourcen in dieser Pressemitteilung wurden mittels der *Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines* des *Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum* („CIM“) geschätzt, die vom *CIM Standing Committee on Reserve Definitions* erstellt und am 11. Dezember 2005 vom *CIM Council* eingeführt wurden.

(4) Die bei dieser Schätzung verwendeten Metallpreise entsprachen in etwa dem Zwei-Jahres-Durchschnitt: Au: 955 US$/oz; Cu: 2,95 $/lb. Das AuÄq-Verhältnis von 1 % Cu, das 1,8 Gramm Au entspricht, leitet sich von einer Au-Gewinnung von 90 % sowie von einer Cu-Gewinnung von 75 % ab. Diese Gewinnungsraten basierten auf den jüngsten metallurgischen Testarbeiten von SGS Lakefield. Die Abbaukosten beliefen sich auf 1,75 $ pro Tonne Frischgestein und auf 1,50 $ pro Tonne Saprolit. Die Verarbeitungs- und G&A-Kosten beliefen sich auf 11 $ pro Tonne bei Frischgestein und auf 8,75 $ pro Tonne bei Saprolit. Die Stollen der Grubenoptimierung wiesen eine Neigung von 50 Grad auf.

Tabelle 2: Sensibilität der Ressourcenschätzung für Toroparu innerhalb eines optimierten Grubenmantels

Cut-Off	Indicated					Inferred				
g/t AuEq	Tonnes	Au g/t	Cu %	AuEq g/t	AuEq oz	Tonnes	Au g/t	Cu %	AuEq g/t	AuEq oz
0.80	27,842,700	1.17	0.19	1.54	1,375,767	4,042,391	1.34	0.12	1.56	203,153
0.75	38,172,645	1.13	0.18	1.47	1,799,025	5,430,416	1.21	0.12	1.43	250,513
0.70	45,725,516	1.08	0.17	1.40	2,064,861	6,999,486	1.11	0.11	1.32	297,052
0.65	51,035,973	1.04	0.16	1.36	2,226,354	8,968,215	1.05	0.10	1.25	360,377
0.60	57,487,336	1.00	0.16	1.31	2,412,606	10,698,000	0.98	0.10	1.17	401,467
0.55	76,873,007	0.95	0.14	1.22	3,024,192	18,045,150	0.86	0.09	1.03	600,416
0.50	85,971,190	0.92	0.14	1.18	3,265,617	21,919,551	0.81	0.09	0.97	684,433
0.45	96,877,378	0.89	0.13	1.14	3,541,311	30,077,508	0.75	0.08	0.90	873,287
0.40	104,975,451	0.86	0.12	1.09	3,691,758	38,828,699	0.72	0.08	0.86	1,078,426
0.35	113,510,396	0.82	0.12	1.05	3,836,934	48,129,523	0.69	0.07	0.83	1,283,703

(1) **Das AuÄq-Verhältnis von 1 % Cu, das 1,8 Gramm Au entspricht, leitet sich von einer Au-Gewinnung von 90 % sowie von einer Cu-Gewinnung von 75 % ab.**

Hochgradigerer Ressourcenmantel für potenzielle Startgrube

Ressourcenschätzung für optimiertes Grubenmodell