

**10. August 2009**
**Pressemitteilung**
**Xemplar erbohrt U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> Mineralisierung über 18 Meter auf Aluriesfonstein**

**Vancouver, British Columbia, Canada, 10. August 2009** – Der Vorstand von Xemplar Energy Corp. (TSX-Venture: XE, Frankfurt: E7R, Namibia: XEM) („Xemplar“ oder das „Unternehmen“) ist erfreut die Ergebnisse der chemischen Proben für zusätzliche 18 Bohrlöcher aus dem Bohrprogramm 2009 auf Aluriesfontein, das sich auf dem Warmbad Uran Projekt (100%iges Eigentum von Xemplar) im Süden Namibias befindet, veröffentlichen zu können.

Der CEO des Unternehmens, Simon Tam, kommentierte, dass „die Bohrungen auf Aluriesfonstein weiterhin ausgedehnte Uran Mineralisierungen aufzeigen.“

Die Highlights der Ergebnisse aus den chemischen Proben des 2009er Bohrprogramms des Unternehmens auf Aluriesfontein sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Zusätzlich sind alle Ergebnisse der gegenwärtig veröffentlichten Bohrlöchern auf der Webseite des Unternehmens zu finden: [www.xemplar.ca](http://www.xemplar.ca).

**ALURIESFONSTEIN**

Bohrloch	Neigungs- winkel	Von (Meter)	Bis (Meter)	Breite (Meter)	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> Gehalt (parts per million)	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> Gehalt (%)*
<i>DDALU0006</i>		10	14	4	170,36	0,017%
		38	44	6	169,6	0,017%
inklusive		42	43	1	381,6	0,038%
<i>DDALU0007</i>		47	56	9	108,3	0,011%
inklusive		52	53	1	241,5	0,024%
<i>DDALU0008</i>		81	89	8	125,3	0,013%
inklusive		83	84	1	395,2	0,040%
<i>RCALU0113</i>		8	13	5	124,2	0,012%
<i>RCALU0114</i>		19	28	9	198,4	0,020%
inklusive		19	23	4	354,0	0,035%
<i>RCALU0116</i>		15	21	6	100,1	0,010%
<i>RCALU0118</i>		1	6	5	102,7	0,010%
		25	32	7	113,3	0,011%

\* Aufgerundet zum nächsten Tausendstel.

**XEMPLAR ENERGY CORP.**
**595 Howe St., Suite 306**
**Vancouver | British Columbia | Canada | V6C 2T5**  
**Phone: +1.604.687.4191 | Facsimile: +1.604.871.9926**  
**e-mail: [info@xemplar.ca](mailto:info@xemplar.ca) | Website: [www.xemplar.ca](http://www.xemplar.ca)**

**ALURIESFONSTEIN**

Bohrloch	Neigungs- winkel	Von (Meter)	Bis (Meter)	Breite (Meter)	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> Gehalt (parts per million)	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> Gehalt (%)*
<i>RCALU0119</i> inklusive		109	119	10	102,1	0,010%
		196	200	4	123,6	0,012%
		199	200	1	214,8	0,021%
<i>RCALU0120</i> inklusive		24	28	4	109,2	0,011%
		26	27	1	226,5	0,023%
		43	47	4	122,6	0,01%
<i>RCALU0121</i> inklusive		33	42	9	130,9	0,013%
		35	36	1	255,4	0,026%
<i>RCALU0123</i> inklusive inklusive		7	28	18	114,1	0,011%
		14	17	3	222,1	0,022%
		19	20	1	265,5	0,027%
<i>RCALU0125</i>		31	40	9	115,3	0,012%
<i>RCALU0126</i> inklusive inklusive		24	40	16	109,8	0,011%
		30	31	1	262,8	0,026%
		38	39	1	203,6	0,020%

\* Aufgerundet zum nächsten Tausendstel.

Zusätzlich zu den oben dargestellten Ergebnissen für Aluriesfonstein wurden 62 weitere Abschnitte zwischen 1 und 4 Metern mit Gehalten von 100,3 ppm (0,01%) bis 343,6 ppm (0,034%) beobachtet, die ebenfalls auf der Internetseite eingesehen werden können. Diese beinhalten Ergebnisse aus RCALU0112, RCALU0115, RCALU0122, RCALU0124 und RCALU0127, welche oben nicht dargestellt, aber auf der Unternehmenswebseite aufgeführt sind.

### Update zu den Bohrarbeiten

Das Bohrprogramm für 2009 ist auf einem guten Wege und das Ziel ist die Entwicklung von Uranressourcen. Die Explorationsbohrungen gehen weiter, um neue Mineralisierungszonen zu entdecken und die Größe der 8 bereits identifizierten Zonen auszubauen.

Mike Magrum, P.Eng. ist eine nach dem National Instrument 43-101 qualifizierte Person und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt.

Im Namen des Board of Directors,

***"Simon Tam"***

Simon Tam, CEO and Director  
Xemplar Energy Corp.

***Warnhinweise betreffend zukunftsgerichteter Aussagen***

Sämtliche Erklärungen, Trendanalysen und andere in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen den Markt betreffend hinsichtlich unserer Erwartungen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind zumeist, jedoch nicht immer, an Ausdrücken wie „sich bemühen“, „prognostizieren“, „glauben“, „planen“, „schätzen“, „erwarten“ und „beabsichtigen“ zu erkennen bzw. an Aussagen, dass ein Ereignis oder Ergebnis eintreten bzw. erreicht werden „kann“, „wird“, „sollte“ „könnte“ oder „würde“ sowie an ähnlichen Formulierungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind geschäftlichen und wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Betriebstätigkeit wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen der Firmenleitung zum Zeitpunkt der Aussagen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, selbst dann nicht, wenn die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Firmenleitung sich ändern sollten. Investoren sollten kein allzu großes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten! ([www.xemplar.ca](http://www.xemplar.ca))

*DIE TSX VENTURE EXCHANGE HAT DIESE PRESSEMELDUNG NICHT ÜBERPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS. DIESE PRESSEMELDUNG STELLT IN KEINEM LAND EIN VERKAUFSANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR. "SAFE HARBOR"-ERKLÄRUNG GEMÄSS DEM PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VON 1995: DIESE PRESSEMELDUNG ENTHÄLT VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN, DIE NICHT AUF HISTORISCHEN TATSACHEN BERUHEN UND RISIKEN UNTERWORFEN SIND.*

---

**XEMPLAR ENERGY CORP.**

**595 Howe St., Suite 306**

**Vancouver | British Columbia | Canada | V6C 2T5**  
**Phone: +1.604.687.4191 | Facsimile: +1.604.871.9926**  
**e-mail: [info@xemplar.ca](mailto:info@xemplar.ca) | Website: [www.xemplar.ca](http://www.xemplar.ca)**

### Xemplar Energy Drill Results

Note: Drill Results highlighted in yellow were reported in the Press Release dated August 10, 2009

#### ALURIESFONTEIN

Drill Hole	Hole Inclination	From (metres)	To (metres)	Width (metres)	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> Grade (parts per million)	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> Grade (percentage)*
<i>DDALU0006</i>		1	2	1	147.9	0.015%
		4	5	1	114.8	0.011%
		10	14	4	170.36	0.017%
		19	20	1	100.3	0.010%
		22	23	1	115.9	0.012%
	includes	38	44	6	169.6	0.017%
		42	43	1	381.6	0.038%
		57	58	1	119.9	0.012%
		60	61	1	105.8	0.011%
<i>DDALU0007</i>		62	63	1	101.5	0.010%
		1	2	1	162.6	0.016%
	includes	47	56	9	108.3	0.011%
		52	53	1	241.5	0.024%
<i>DDALU0008</i>		58	59	1	112.2	0.011%
		63	65	2	115.6	0.012%
		0	2	2	132.0	0.013%
		27	30	3	121.6	0.012%
	36	38	2	104.3	0.010%	
	70	72	2	137.8	0.014%	

#### XEMPLAR ENERGY CORP.

595 Howe St., Suite 306

Vancouver | British Columbia | Canada | V6C 2T5  
 Phone: +1.604.687.4191 | Facsimile: +1.604.871.9926  
 e-mail: info@xemplar.ca | Website: www.xemplar.ca

		76	77	1	110.6	0.011%
	includes	81	89	8	125.3	0.013%
		83	84	1	395.2	0.040%
<b>RCALU0112</b>		24	25	1	149.3	0.015%
		38	39	1	173.1	0.017%
		116	117	1	112.7	0.011%
		156	157	1	129.3	0.013%
<b>RCALU0113</b>		8	13	5	124.2	0.012%
		22	23	1	102.8	0.010%
		27	29	2	212.8	0.021%
	includes	28	29	1	274.8	0.027%
		101	102	1	150.6	0.015%
		193	194	1	185.1	0.019%
		197	198	1	343.6	0.034%
<b>RCALU0114</b>		8	9	1	102.5	0.010%
		11	13	2	115.8	0.012%
		19	28	9	198.4	0.020%
	includes	19	23	4	354.0	0.035%
<b>RCALU0115</b>		19	21	2	101.6	0.010%
<b>RCALU0116</b>		2	3	1	103.1	0.010%
		5	7	2	134.9	0.013%
		15	21	6	100.1	0.010%
		27	28	1	103.3	0.010%
		29	30	1	108.3	0.011%
		107	110	3	107.2	0.011%
<b>RCALU0118</b>		1	6	5	102.7	0.010%
		8	10	2	105.4	0.011%
		15	18	3	125.5	0.013%
		25	32	7	113.3	0.011%
		34	35	1	112.0	0.011%
		38	39	1	120.3	0.012%
		51	52	1	137.2	0.014%
<b>RCALU0119</b>		12	13	1	109.4	0.011%
		109	119	10	102.1	0.010%
		196	200	4	123.6	0.012%
	includes	199	200	1	214.8	0.021%
<b>RCALU0120</b>		17	18	1	102.9	0.01%
		24	28	4	109.2	0.01%
	includes	26	27	1	226.5	0.02%
		43	47	4	122.6	0.01%
		55	56	1	141.4	0.01%
		164	165	1	127.3	0.01%
<b>RCALU0121</b>		33	42	9	130.9	0.01%
	includes	35	36	1	255.4	0.03%
<b>RCALU0122</b>		39	41	2	121.4	0.01%
		55	58	3	133.9	0.01%
<b>RCALU0123</b>		1	2	1	131.2	0.01%
		7	28	18	114.1	0.01%
	includes	14	17	3	222.1	0.02%
		19	20	1	265.5	0.03%

**XEMPLAR ENERGY CORP.**
**595 Howe St., Suite 306**
**Vancouver | British Columbia | Canada | V6C 2T5**  
**Phone: +1.604.687.4191 | Facsimile: +1.604.871.9926**  
**e-mail: info@xemplar.ca | Website: www.xemplar.ca**

includes		34	37	3	155.8	0.02%
includes		36	37	1	267.2	0.03%
<b>RCALU0124</b>		30	31	1	110.7	0.01%
<b>RCALU0125</b>		4	5	1	150.8	0.02%
		20	21	1	101.8	0.01%
		31	40	9	115.3	0.01%
		44	45	1	137.7	0.01%
		47	48	1	154.8	0.02%
		52	52	1	108.4	0.01%
<b>RCALU0126</b>		2	4	2	189.9	0.02%
		24	40	16	109.8	0.01%
	includes	30	31	1	262.8	0.03%
	includes	38	39	1	203.6	0.02%
		44	48	4	114.3	0.01%
	52	53	1	161.7	0.02%	
<b>RCALU0127</b>		13	15	2	126.1	0.01%
		18	19	1	108.7	0.01%
		20	21	1	121.7	0.01%
		22	23	1	135.2	0.01%
		26	28	2	132.2	0.01%