

Bayfield

V E N T U R E S C O R P.

Suite 2230 – 885 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6C 3E8, KANADA
www.bayfieldventures.com

TSX-V-Börsenkürzel: BYV
E-Mail: info@bayfieldventures.com

Telefon: +1-604-687-3376
Fax: +1-604-687-3119

PRESSEMITTEILUNG

12. Dezember 2011

Bayfield meldet 656,88 g/t Ag auf 7,2 Metern im Bergbauegebiet Rainy River (Nordwest-Ontario)

Vancouver, BC - Bayfield Ventures Corp. (TSX-V: BYV) (Frankfurt: B4N) (das „Unternehmen“) ist erfreut, im Anschluss an die Pressemitteilung vom 29. November 2011 weitere hochhaltige Silberdurchörterungen vom anhaltenden 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramm bekanntzugeben. Das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Burns Block liegt im Bergbauegebiet Rainy River im Nordwesten Ontarios und befindet sich unmittelbar im Osten und entlang des Streichens der mehrere Millionen Unzen schweren Goldlagerstätte von Rainy River Resources (TSX-V: RR)

Karte zu den Goldkonzessionsgebieten bei Rainy River:
<http://www.bayfieldventures.com/i/pdf/BYVRRArea.pdf>

Höhepunkte:

- Bohrung RR11-181 durchteufte 7,2 Meter mit 656,88 g/t Silber. Dies ergänzt den Abschnitt von 7,2 Metern mit 61,02 g/t Gold auf, der zuvor gemeldet wurde.
- Bayfield stellt eine weitere Aufschlüsselung der hochhaltigen Gold- und Silberdurchörterung in Bohrung RR11-181 bereit (siehe untenstehende Tabelle). Diese Durchörterung beginnt in einer vertikalen Tiefe von 40 Metern.
- Bohrung RR11-180 durchteufte 5,0 Meter mit 277,82 g/t Silber. Dies ergänzt den Abschnitt von 5,0 Metern mit 64,66 g/t Gold auf, der zuvor gemeldet wurde.
- Die Untersuchungsergebnisse für zehn weitere niedergebrachte Bohrungen sind ausständig.

Besprechung der hochhaltigen Silberuntersuchungsergebnisse:

Vor kurzem hat Bayfield die Niederbringung einer Reihe von Bohrungen mit direkt nach Westen ausgerichteten Richtwinkeln im Nordwesten von Burns Block aufgenommen. Die Bohrungen dienen einem zweifachen Ziel: die weitere Abgrenzung der bekannten Gold- und Silberzonen und die Exploration nach weiteren elektrumhaltigen Bruchzonen zwischen den bestehenden, nach Norden ausgerichteten Bohrungen.

Aktualisierte Karte mit der Lage der Bohrungen bei Burns Block:
http://www.bayfieldventures.com/i/maps/BYV_Burns_Block_Drill_Collar_Map_Nov_2011.jpg

Bayfield hat die endgültigen Silberuntersuchungsergebnisse für Bohrung RR11-181 erhalten, die 7,2 Meter mit 656,88 g/t Ag in einer vertikalen Tiefe von 40 Metern umfassen. Dies ergänzt den Abschnitt von 7,2 Metern mit 61,02 g/t Au, der zuvor in der Unternehmensmitteilung vom 29. November 2011 gemeldet wurde. Insgesamt wurden bislang fünf ost-westlich ausgerichtete Infill-Bohrungen bekanntgegeben. Neben Bohrung RR11-181 umfassen die beachtlichen Gold- und Silberdurchörterungen dieser Bohrungen 5,00 Meter mit 64,66 g/t Au und 277,82 g/t Ag in Bohrung RR11-180 sowie 12,00 Meter mit 9,53 g/t Au und 31,35 g/t Ag in Bohrung RR11-182.

In den nachstehenden Tabellen sind die endgültigen Silberuntersuchungsergebnisse der Bohrungen RR11-171, RR11-180, RR11-181 und RR11-182 sowie eine Aufschlüsselung der gesamten hochhaltigen Gold-Silber-Durchörterung in Bohrung RR11-181 aufgeführt.

Tabelle 1: Endgültige Silberuntersuchungsergebnisse von den Bohrungen RR11-171, RR11-172, RR11-180, RR11-181 und RR11-182

Bohrung	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Bohrfence
RR11-171 einschließlich	38,00	41,00	3,00	1,18	178,20	4,74	Far North
	39,50	41,00	1,50	1,61	317,00	7,95	
	57,50	62,00	4,50	0,27	11,63	0,50	
	66,50	71,00	4,50	0,48	23,67	0,95	
	78,50	81,50	3,00	0,39	1,55	0,42	
	89,00	90,50	1,50	0,51	1,40	0,54	
RR11-172 einschließlich einschließlich einschließlich	25,60	27,10	1,50	0,43	3,90	0,51	Far North
	31,50	34,80	3,30	0,82	111,42	3,05	
	32,80	33,80	1,00	1,71	276,00	7,23	
	47,00	66,50	19,50	0,63	17,12	0,97	
	53,00	66,50	13,50	0,80	19,58	1,19	
	65,00	66,50	1,50	3,00	55,70	4,11	
RR11-180 einschließlich einschließlich einschließlich einschließlich	26,00	32,00	6,00	0,15	14,88	0,45	Far North
	40,00	41,00	1,00	0,16	11,00	0,38	
	47,00	77,00	30,00	12,98	104,77	15,08	
	47,00	66,50	19,50	19,85	156,66	22,99	
	47,00	61,00	14,00	27,30	198,99	31,28	
	47,00	57,00	10,00	36,56	260,07	41,76	
	52,00	57,00	5,00	64,66	277,82	70,22	
	52,00	57,00	5,00	64,66	277,82	70,22	
RR11-181 einschließlich einschließlich einschließlich	44,00	77,00	33,00	13,73	159,32	16,92	Far North
	48,40	58,00	9,60	46,30	510,47	56,51	
	49,80	57,00	7,20	61,02	656,88	74,15	
	54,30	56,00	1,70	166,65	1650,59	199,66	
	86,00	99,50	13,50	1,05	18,97	1,43	
RR11-182 einschließlich einschließlich einschließlich einschließlich	22,90	33,50	10,60	0,15	12,64	0,40	Far North
	44,00	48,50	4,50	0,20	7,93	0,36	
	53,00	81,50	28,50	4,14	17,91	4,50	
	54,50	66,50	12,00	9,53	31,35	10,16	
	59,00	65,00	6,00	16,62	40,98	17,44	
	87,50	90,50	3,00	0,97	40,40	1,78	
	87,50	89,00	1,50	1,65	58,60	2,82	
	96,50	101,00	4,50	0,41	21,13	0,83	
	96,50	101,00	4,50	0,41	21,13	0,83	
	98,00	99,50	1,50	0,68	36,20	1,40	

* g/t = Gramm pro Tonne

* Die Länge der Abschnitte lochabwärts entspricht Schätzungen zufolge etwa 65% bis 95% der wahren Mächtigkeit.

* Die AuEq-Werte (Goldäquivalent) wurden anhand eines Goldpreis-Silberpreis-Verhältnisses von 50:1 und unter Anwendung von metallurgischen Gewinnungsraten und Netto-Schmelzerträgen von 100% berechnet.

* Die Abschnitte wurden anhand eines Cutoff-Gehalts von 0,35 g/t Goldäquivalent und einem maximalen Abstand von 3,0 Metern zwischen Abschnitten unterhalb des Cutoff-Gehalts bestimmt.

Tabelle 2: Aufschlüsselung der hochhaltigen Durchörterung in Bohrung RR11-181

Bohrung	von (m)	bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Drill Fence
RR11-181	44,00	77,00	33,00	13,73	159,32	16,92	Far North Ost-westlich von Durchörterung in RR11-71 niedergebracht
einschließlich	48,40	58,00	9,60	46,30	510,47	56,51	
einschließlich	49,80	57,00	7,20	61,02	656,88	74,16	
und	49,80	50,90	1,10	28,60	459,00	37,78	
und	50,90	52,00	1,10	33,40	634,00	46,08	
und	52,00	53,00	1,00	21,80	164,00	25,08	
und	53,00	54,30	1,30	27,40	184,00	31,08	
und	54,30	55,00	0,70	281,00	2580,00	332,60	
und	55,00	56,00	1,00	86,60	1000,00	106,60	
und	56,00	57,00	1,00	30,40	318,00	36,76	
	86,00	99,50	13,50	1,05	18,97	1,43	

Tabelle 3: Weitere Gold- und Silberuntersuchungsergebnisse der Bohrungen RR11-186 bis RR11-195 und RR11-198

Bohrung	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Bohrfence
RR11-186	227,00	228,50	1,50	0,48	1,00	0,50	Northeast Quadrant
	246,50	249,50	3,00	0,49	10,30	0,70	
einschließlich	246,50	248,00	1,50	0,78	11,40	1,01	
RR11-187	183,50	236,00	52,50	0,74	14,78	1,04	Central Westlich von Durchörterung in RR10-15 niedergebracht
einschließlich	203,00	211,00	8,00	2,76	41,73	3,60	
einschließlich	204,00	206,00	2,00	6,65	15,15	6,95	
	251,00	252,50	1,50	0,27	4,70	0,36	
RR11-188	keine signifikanten Ergebnisse						NE Quadrant
RR11-189	467,00	468,50	1,50	0,52	5,60	0,63	South Westlich von Durchörterung in RR10-52 niedergebracht
	497,00	498,50	1,50	2,15	19,30	2,54	
	521,00	524,00	3,00	0,53	12,60	0,78	
	536,00	555,50	19,50	0,38	9,74	0,57	
einschließlich	552,50	554,00	1,50	1,13	47,40	2,08	
	560,00	572,00	12,00	0,53	12,44	0,78	
RR11-190	162,70	170,00	7,30	0,24	8,40	0,40	Northeast Quadrant
RR11-191	99,50	101,00	1,50	0,44	0,80	0,46	Northeast Quadrant
	170,00	171,50	1,50	1,49	19,90	1,89	
RR11-192	234,50	254,00	19,50	0,72	2,61	0,77	Northeast Quadrant
einschließlich	248,00	249,50	1,50	3,07	2,90	3,13	
RR11-193	209,00	213,50	4,50	0,60	2,83	0,66	Northeast Quadrant
einschließlich	210,50	212,00	1,50	1,04	4,50	1,13	
RR11-194	500,00	501,50	1,50	0,06	54,90	1,16	South Westlich von Durchörterung in RR10-52 niedergebracht
	524,00	545,00	21,00	0,90	6,22	1,02	
einschließlich	530,00	542,00	12,00	1,28	5,96	1,40	
einschließlich	530,00	533,00	3,00	3,54	6,15	3,66	
RR11-195	197,00	203,00	6,00	0,39	5,20	0,49	Northeast Quadrant

RR11-198	194,00	203,00	9,00	0,37	11,83	0,61	Northeast Quadrant
einschließlich	200,00	201,50	1,50	0,71	22,90	1,17	

Qualitätssicherung:

Die Bohrkernanalysen und die Untersuchungen werden von ACT Labs in Thunder Bay (Ontario) durchgeführt. Das Labor ist gemäß *ISO/IEC 17025:2005 (CAN-P-4E)* zertifiziert. Der Bohrkern wird geteilt und in standardmäßigen 0,5- bis 1,5-Meter-Abschnitten erprobt. Kernproben mit Werten von über 5.000 ppb (über der Grenze) werden mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit AA-Abschluss sowie mittels gravimetrischer Methoden auf Gold untersucht. Bei Proben mit Werten von über 5.000 ppb werden metallische Siebuntersuchungen durchgeführt. Kernproben mit Werten von über 100 ppb (über der Grenze) werden mittels Silber-Königswasser mit ICP-Abschluss sowie mittels Silber-Brandproben-Gravimetrie auf Silber untersucht. Das Unternehmen führte ein Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm ein, um sicherzustellen, dass die Proben und Analysen sämtlicher Explorationsarbeiten gemäß den bestmöglichen Praktiken durchgeführt werden.

Robert Marvin, *P.Geo., CPG, VP Exploration* von Bayfield Ventures, ist die „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101, die sowohl die Feldarbeiten beim Projekt als auch die Erstellung der technischen Informationen dieser Pressemitteilung beaufsichtigt hat.

Über Bayfield Ventures Corp.:

Bayfield Ventures Corp. führt in der Region Rainy River im Nordwesten von Ontario Goldexplorationen durch.

Das Unternehmen verfügt über 62,8 Millionen ausgegebene Aktien und weist einen Kassenstand von etwa 4,5 Millionen \$ auf.

Am 15. Februar 2011 wurde Bayfield Ventures als *TSX Venture 50®*-Unternehmen anerkannt. *TSX Venture 50* ist eine Handelsmarke von TSX Inc. und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet. Die *TSX Venture 50®* sind die zehn besten Unternehmen, die in jedem der fünf größten Industriezweige – Bergbau, Öl- und Gas, Technologie und Biowissenschaften, diversifizierte Branchen und saubere Technologien – an der TSX Venture Exchange notieren. Diese Wertung basiert auf einer Formel, in der Investitionen, Wachstum der Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Analysten-Abdeckung gleich gewichtet werden. Sämtliche Daten entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2010.



Weitere Informationen über Bayfield Ventures Corp. (TSX-V: BYV) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.bayfieldventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

“Jim Pettit”

JAMES G. PETTIT
Chairman und CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers
Direktor
Bayfield Ventures Corp.
Telefon: (604) 687-3376
Gebührenfreie Rufnummer: 800-567-8181
Fax: (604) 687-3119
E-Mail: info@bayfieldventures.com

Weiterer Kontakt:
Envoy Strategic Partners Investor Relations Jay Bedard
Telefon: (416) 977-7778
E-Mail: jay@envoystategicpartners.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ enthalten, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Eine detailliertere Beschreibung solcher Risiken und anderer Faktoren findet sich in den Unterlagen des Unternehmens, die den kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden vorgelegt werden müssen und auf www.sedar.com veröffentlicht werden.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!