Suite 2230 – 885 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6C 3E8, KANADA
www.bayfieldventures.com

TSX-V Börsenkürzel: BYV
E-Mail: info@bayfieldventures.com

Telefon: +1-604-687-3376
Fax: +1-604-687-3119

PRESSEMITTEILUNG

9. August 2011

Bayfield weitet die oberflächennahe Gold-Silber-Mineralisierung in den im Osten gelegenen Stepout-Bohrungen bei Rainy River (Ontario) aus

Vancouver, BC - Bayfield Ventures Corp. (TSX-V: BYV) (FWB: B4N) (das „Unternehmen") ist erfreut, weitere Gold- und Silberdurchörterungen beim zu 100% unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Burns Block im Bergbaugebiet Rainy River im Nordwesten von Ontario bekanntzugeben. Burns Block liegt unmittelbar im Osten und entlang des Streichens der mehrere Millionen Unzen umfassenden Goldlagerstätte von Rainy River Resources (TSX-V: RR).

Die jüngste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung von Rainy River Resources weist eine gemessene und angezeigte Ressource von 4,41 Millionen Unzen Gold mit durchschnittlich 1,17 Gramm pro Tonne Gold, sowie auf eine abgeleitete Ressource von 2,33 Millionen Unzen Gold mit durchschnittlich 0,94 Gramm pro Tonne Gold aus. Rainy River ist der Ansicht, dass das Gestein oberhalb der endgültigen Tiefe des konzeptionellen Grubenmodells (vertikale Tiefe von 450 Metern) angemessene Aussichten auf einen wirtschaftlichen Tagebau unter Herannahme eines Cutoff-Gehalts von 0,35 g/t Gold bietet (29. Juni 2011; SRK Consulting (Canada) Inc.).

Karte zu den Goldkonzessionsgebieten bei Rainy River:
http://www.bayfieldventures.com/i/pdf/BYVRRArea.pdf

Höhepunkte:

- Die jüngsten Ergbenisse, die hierin gemeldet werden, zeigen, dass in den Stepout-Bohrungen im Osten des hochhaltigen Ausläufers im westlichen Teil von Burns Block starke Gold- und Silbermineralisierung durchteuft wurde.
- Bohrloch RR11-119 durchteufte 22,5 Meter mit 2,39 g/t Au und 25,37 g/t Ag, einschließlich 15,0 Meter mit 3,46 g/t Au und 34,34 g/t Ag; hierbei handelte es sich um eine Stepout-Bohrung 45 Meter im Südosten von Bohrung RR11-71.
- Stepout-Bohrungen RR11-63 und RR11-68 entlang des Central Fence durchteuften beide mineralisierte Abschnitte einschließlich 7,2 Meter mit 3,07 g/t Au bzw. 10,5 Meter mit 1,72 g/t Au.
- In der Infill-Bohrung RR11-52 entlang des North Fence wurden 10,0 Meter mit 1,48 g/t Au und 107,24 g/t Ag durchteuft.
- Bayfield befindet sich derzeit im Rückstand: Die Untersuchungsergebnisse von 57 Bohrungen sind ausständig, was circa 2.900 Kernproben der abgeschlossenen Bohrungen entspricht.

Besprechung der Ergebnisse:

Eine mächtige, oberflächennahe Zone an Gold- und Silbermineralisierung wurde in Bohrung RR11-119, die sich 45 Meter südöstlich vom Ansatzpunkt des hochhaltigen Bohrlochs RR11-71 entlang des Bohrfence Far North beim Konzessionsgebiet Burns Block befindet, durchteuft. In Bohrung RR11-119 beginnt ein Abschnitt von 22,5 Metern mit 2,95 g/t Goldäquivalent bei 58 Metern lochabwärts oder unter Berücksichtigung der Neigung von 60 Grad des Bohrlochs bei circa 48 Metern unterhalb der Erdoberfläche.

Die Mineralisierung liegt innerhalb der Hauptschiefer- und Scherzone oder –hülle, die sich von der Gold-Silber-Lagerstätte ODM17 von Rainy River Resources unmittelbar im Westen auf das Konzessionsgebiet Burns erstreckt. Die Durchörterung in RR11-119 liegt im Osten dieser Zone, die die nach Südwesten eintauchende Reihe an hochhaltigen Gold-Silber-Abschnitten, die von Bayfield bei Burns Block entdeckt wurde, abdeckt. Ob die Durchörterung in RR11-119 einen durch eine Verwerfung verschobenen Teil der teilweise abgegrenzten hochhaltigen Zone im Westen darstellt oder ob es sich hier um eine separate Zone handelt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Derzeit werden sämtliche aufgezeichnete tektonische Daten zusammengetragen, um das Verständnis der Mineralisierung zu verbessern und um die Bestimmung von Bohrzielen in diesem Gebiet zu erleichtern.

Aktualisierte Karte mit den Explorationsbohrungen bei Burns Block:
http://www.bayfieldventures.com/i/maps/BYV_Burns_Exploration_Map_July_2010.jpg

Bayfield ist ebenfalls erfreut, die erfolgreichen Bohrungen entlang des Central Fence melden zu können. Hierbei wurden weitere mineralisierte Gold-Silber-Abschnitte im westlich-zentralen Teil des Konzessionsgebiets Burns durchteuft. Die Bohrungen RR11-63 und RR11-68 wurden von einem gemeinsamen Bohransatzpunkt circa 20 Meter südöstlich vom Ansatzpunkt des Bohrlochs RR11-14 niedergebracht. Wie zuvor berichtet wurde, durchteufte Bohrung RR11-14 eine 3 Meter mächtige hochhaltige Zone mit 11,44 g/t Goldäquivalent in einer Tiefe von 275 Metern lochabwärts. Diese jüngst entdeckte Zone liegt 60 Meter östlich der bekannten hochhaltigen Zone im Westen des Konzessionsgebiets. Wie in den obenstehenden Höhepunkten erwähnt wurde, durchteuften RR11-63 und RR11-68 beachtliche mineralisierte Zonen, die hohe Gold- und Silbergehalte auf Abschnitten von 7 bis 10 Metern aufweisen. Wir warten derzeit auf die Untersuchungsergebnisse weiterer Stepout-Bohrungen, die weiter im Osten entlang des Streichens niedergebracht wurden.

Gold- und Silberuntersuchungsergebnisse der Bohrungen entlang des Central und North Fence:

Bohrloch	von (m)	bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Bohrfence
RR11-77	48,50 51,50 81,50	69,50 55,00 83,00	21,00 3,50 1,50	0,71 2,43 2,33	12,36 29,51 28,40	0,99 3,09 2,96	Far North Fence
RR11-80	32,00	36,50	4,50	0,44	9,50	0,65	Far North Fence
RR11-81 einschließlich	30,50 32,00 45,5	41,00 38,00 54,5	10,50 6,00 9,00	0,56 0,75 0,44	13,69 18,13 5,28	0,86 1,15 0,56	Far North Fence
RR11-82	27,50	44,00	16,50	0,27	8,45	0,46	Far North Fence
RR11-84	keine bedeutenden Gehalte						Far North Fence
RR11-119	58,00	80,50	22,50	2,39	25,37	2,95	Far North

einschließlich	61,00	76,00	15,00	3,46	34,34	4,22	Fence
RR11-46	192,60	195,70	3,10	0,23	7,50	0,40	North Fence
RR11-48	110,30	116,40	6,10	0,20	6,21	0,34	North
	127,10	131,70	4,60	0,28	2,70	0,34	Fence
RR11-49	10,30	11,30	1,00	0,79	0,50	0,80	North
	23,90	25,10	1,20	0,99	1,80	1,03	Fence
RR11-52	5,00	6,50	1,50	0,95	1,80	0,99	
	96,00	115,00	19,00	0,87	61,68	2,24	North
einschließlich	102,00	112,00	10,00	1,48	107,24	3,87	Fence
einschließlich	105,00	109,00	4,00	2,26	183,10	6,32	
RR11-47	222,50	239,00	16,50	0,82	3,06	0,88	Central
einschließlich	222,50	224,00	1,50	4,86	3,00	4,93	Fence
RR11-51	287,00	297,50	10,50	0,20	13,49	0,50	
	305,00	308,00	3,00	0,61	7,20	0,77	Central Fence
	365,00	369,50	4,50	0,42	0,67	0,43	
RR11-63	251,00	252,50	1,50	1,77	2,10	1,82	
	279,50	281,00	1,50	0,43	1,50	0,46	Central
	333,50	340,70	7,20	3,07	32,46	3,79	Fence
einschließlich	333,50	336,50	3,00	6,81	63,95	8,23	
RR11-68	272,00	276,50	4,50	0,21	8,63	0,40	
	297,50	308,00	10,50	1,72	11,66	1,98	Central
	333,50	335,00	1,50	0,40	6,50	0,54	Fence
	341,00	344,00	3,00	0,58	11,65	0,84	
RR11-75	291,50	293,00	1,50	0,52	5,60	0,64	
	297,50	303,50	6,00	0,60	6,43	0,74	Central
	326,00	335,00	9,00	0,81	16,07	1,17	Fence
einschließlich	327,50	333,50	6,00	1,04	20,78	1,50	
RR11-67	541,00	545,50	4,50	0,77	7,23	0,93	South Fence

* g/t = Gramm pro Tonne
* Die AuEq-Werte (Goldäquivalent) wurden anhand des aktuellen Goldpreis-Silberpreis-Verhältnisses von 45:1 und unter Anwendung von metallurgischen Gewinnungsraten und Netto-Schmelzerträgen von 100% berechnet.
* Die Abschnitte wurden anhand eines Cutoff-Gehalts von 0,35 g/t Goldäquivalent und einem maximalen Abstand von 3,0 Metern zwischen Abschnitten unterhalb des Cutoff-Gehalts bestimmt.

Zusammenfassung der aktuellen Explorationsaktivitäten:

Bayfield befindet sich noch immer in einer frühen Explorationsphase bei seinen Konzessionsgebieten Rainy River; bislang wurden circa 50.000 Meter des geplanten 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramms durchgeführt. Aufgrund des Arbeitsrückstands des Labors konnten bisher nur die Untersuchungsergebnisse von Bohrungen mit einer Gesamtlänge von circa 40.000 Metern bekanntgegeben werden; die Untersuchungsergebnisse von weiteren 10.000 Metern sind ausständig.

Ergebnisse	Spezifische Bohrungen	ausständige Bohrungen	Ausständige Meter insgesamt
Teilergebnisse	RR11-61/65/66/69/72/73/74/76/78/79	10 Bohrungen	2.267,00 m
Keine Ergebnisse	RR11-85 to RR11-132 (excluding RR11-119)	47 Bohrungen	10.870,45 m
Insgesamt		57 Bohrungen	13.137,45 m

Die jüngsten Ergebnisse, die hierin gemeldet werden, zeigen, dass in den Stepout-Bohrungen im Osten des hochhaltigen Ausläufers im westlichen Teil von Burns Block starke Gold- und Silbermineralisierung durchteuft wurde. Es sind weitere Anschlussbohrungen für diese neu entdeckten Zonen sowie Erweiterungsbohrungen weiter im Osten und weitere Abgrenzungsbohrungen bei der bekannten hochhaltigen Zone im Westen geplant.

Qualitätssicherung:

Die Bohrkernanalysen und die Untersuchungen werden von ACT Labs in Thunder Bay (Ontario) durchgeführt. Das Labor ist gemäß *ISO/IEC 17025:2005 (CAN-P-4E)* zertifiziert. Der Bohrkern wird geteilt und in standardmäßigen 0,5- bis 1,5-Meter-Abschnitten erprobt. Kernproben mit Werten von über 5.000 ppb (über der Grenze) werden mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit AA-Abschluss sowie mittels gravimetrischer Methoden auf Gold untersucht. Bei Proben mit Werten von über 5.000 ppb werden metallische Siebuntersuchungen durchgeführt. Kernproben mit Werten von über 100 ppb (über der Grenze) werden mittels Silber-Königswasser mit ICP-Abschluss sowie mittels Silber-Brandproben-Gravimetrie auf Silber untersucht. Das Unternehmen führte ein Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm ein, um sicherzustellen, dass die Proben und Analysen sämtlicher Explorationsarbeiten gemäß den bestmöglichen Praktiken durchgeführt werden.

Shane Hu, P.Geo., *Project Geologist* von Bayfield Ventures, ist die „qualifizierte Person“ gemäß *National Instrument 43-101*, die sowohl das Projektgebiet als auch die Erstellung der technischen Informationen dieser Pressemitteilung beaufsichtigt hat.

Über Bayfield Ventures Corp.:

Bayfield Ventures Corp. führt in der Region Rainy River im Nordwesten von Ontario Goldexplorationen durch. Das Unternehmen verfügt über 62,2 Millionen ausgegebene Aktien und einen Kassenstand von etwa 7,5 Millionen C$.

Am 15. Februar wurde Bayfield Ventures als TSX Venture 50®-Unternehmen des Jahres 2011 ausgezeichnet. TSX Venture 50 ist eine Handelsmarke von TSX Inc., die in Lizenz verwendet wird. Bei den TSX Venture 50® handelt es sich um die Top 10 der an der TSX Venture Exchange notierenden Unternehmen, die jeweils einer von fünf großen Branchen zuzuordnen sind: Bergbau, Öl & Gas, Technologie & Life Sciences, diversifizierte Branchen und saubere Technologien. Das Ranking erfolgt in diesem Fall unter gleichwertiger Gewichtung der Faktoren ROI, Marktkapitalisierung/Wachstum, Handelsvolumen und Berichterstattung durch Analysten. Datenstand ist der 31. Dezember 2010.

A 2011 TSX Venture 50 Company

Weitere Informationen über Bayfield Ventures Corp. (TSX-V: BYV) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.bayfieldventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

“Jim Pettit”

_____

JAMES G. PETTIT
CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers
Direktor
Bayfield Ventures Corp.
Telefon: (604) 687-3376
Gebührenfreie Rufnummer: 800-567-8181
Fax: (604) 687-3119
E-Mail: info@bayfieldventures.com

Weiterer Kontakt:
Envoy Strategic Partners Investor Relations Jay Bedard
Telefon: (416) 977-7778
E-Mail: jay@envoystrategicpartners.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ enthalten, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Eine detailliertere Beschreibung solcher Risiken und anderer Faktoren findet sich in den Unterlagen des Unternehmens, die den kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden vorgelegt werden müssen und auf www.sedar.com veröffentlicht werden.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!