

Tabelle 1: Ausgewählte Untersuchungsergebnisse der Zone South Reef

Loch Nr.	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Anmerkungen
HR11-235	44,0	45,0	1,0	7,9	3,9	---	
und	52,6	56,3	3,7	2,4	13,0	0,7	
und	259,6	260,4	0,8	46,5	12,3	0,0	
und	289,5	292,0	2,5	25,2	9,6	0,0	
einschl.	290,5	292,0	1,5	41,3	14,6	0,0	0,4% Zn
HR11-236	82,8	84,3	1,6	0,8	51,3	0,8	2,1% Pb, 4,0% Zn

Analysiert mittels FA-ES/AA für Gold und ICP-MS durch Acme Labs, Vancouver BC; Die Proben > 10 g/t Au wurden mittels FA-Grav. erneut untersucht – die Kontrollergebnisse liegen noch nicht vor; die Werte oberhalb der Silbergrenze (größer als 100 g/t Ag) wurden mittels FA-Grav. erneut analysiert. Für zusammengesetzte Bohrabschnitte wurden Cutoff-Gehalte von > 0,5 g/t Au oder 15 g/t Ag zugrunde gelegt, interne Verwässerung von < 25 %, sofern nicht anders angegeben.