



**EAGLE HILL STÖSST IN BOHRPROGRAMM 2013 AUF
HOCHGRADIGE GOLDMINERALISIERUNG MIT
288,5 G/T GOLD AUF 12,4 METER
(kein Cutoff, Abschnitt enthält u.a. 4.180 g/t Au auf 0,8 Meter)**

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 14. Mai 2013 (TSX.V: EAG) Eagle Hill Exploration Corporation („Eagle Hill“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass im Rahmen der Winterbohrungen 2013 in der Goldlagerstätte Windfall Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec hochgradige Goldmineralisierungen aufgefunden wurden. Zu den neuen Ergebnissen zählen auch zwei Abschnitte mit **288,5 g/t Au auf 12,4 Meter** bzw. **22,1 g/t Au auf 5,5 Meter**, die beide in der Hauptzone liegen.

Das Unternehmen hat vor kurzem alle Analyseergebnisse, aus einem Anfang März 2013 abgeschlossenen Bohrprogramm, über 3.966 Meter in 10 Bohrlöchern erhalten. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Hauptzone und bestätigten die Ausdehnung mehrerer weiterer Goldzonen.

In Bohrloch EAG-12-466 wurde ein Abschnitt mit **288,5 g/t Au auf 12,4 Meter** in einer annähernd vertikalen Scherungszone unmittelbar nordwestlich von Zone 27 (14,48 g/t auf 12,4 m bei Cutoff-Wert 100 g/t) durchteuft. Die Scherungszone unterscheidet sich von der typischen Pyrit-Trümmerstruktur in Zone 27 und den anderen Linsen der Hauptzone. Diese Scherungszone enthält Quarzgänge mit einem Pyritanteil von 3-10 % und zahlreiche Stellen mit **sichtbarem Gold**. Die Durchschneidung korreliert außerdem mit einem 19,0 Meter breiten Abschnitt mit 13,22 g/t in Bohrloch EAG-11-259 (am 8. März 2011 veröffentlicht) 50 Meter oberhalb und einem 4,0 Meter breiten Abschnitt mit 4,3 g/t Au in Bohrloch EAG-11-269 (am 5. Juli 2011 veröffentlicht) 35 Meter unterhalb derselben Zone.

Im Rahmen des Bohrprogramms 2013 hat Eagle Hill die Erweiterung der Zone 27 im Südwesten fortgesetzt. In Bohrloch EAG-13-461 wurde erfolgreich ein Abschnitt mit **5,5 Metern und 22,1 g/t Au** in der schräg nach oben verlaufenden Erweiterung des hochgradig mineralisierten Anteils der Zone 27 durchteuft. Diese Durchschneidung dehnt die Zone um weitere 42 Meter in südwestlicher Richtung aus, wo die Mineralisierung für eine zusätzliche Erweiterung offen ist. Die neue Durchschneidung ist im Längsschnitt durch die Zone 27 auf www.eaglehillexploration.com/sections ersichtlich.

Weitere Bohrungen in der östlichen Erweiterung der Lagerstätte lieferten in Bohrloch EAG-12-468 einen **43,7 Meter breiten Abschnitt** mit einem **Goldgehalt von 5,4 g/t**. In diesem Bohrloch wurde die noch nicht benannte Zone 45 Meter nordwestlich der Zone Caribou durchschnitten, die damit um zusätzlich 25 Meter in westlicher Richtung erweitert wird. Diese Zone scheint ca. 75 Meter südwestlich der Durchschneidung zu enden, ist aber nordöstlich im Fallwinkel offen.

„Diese hochgradigen Ergebnisse bestätigen, dass die Mineralisierung in der Goldlagerstätte Windfall Lake insgesamt sehr ausgeprägt ist. Dr. Jean-Philippe Desrochers und sein Team haben das Geomodell verfeinert und sind derzeit damit beschäftigt, die aktuellen Mineralressourcen zu

erweitern und hochzustufen. Ziel ist es, eine hochgradige Goldreserve nachzuweisen“, meinte Brad Kitchen, President und Chief Executive Officer von Eagle Hill Exploration.

Die bis dato in der Hauptzone der Goldlagerstätte Windfall ermittelte Mineralisierung dehnt sich in seitlicher Richtung über mehr als 750 Meter aus und umfasst von Süden nach Norden die Zone Caribou South, die Zone Caribou, die Zone Mink, die Zone 27 South, die Zone 27, die Zone Mallard und die Zone Mallard North. Alle Zonen sind in annähernd senkrecht verlaufende Korridore eingebettet und zwischen 2 und 35 Meter mächtig.

Eagle Hill hat seit der letzten Mineralressourcenschätzung (die am 25. Juli 2012 veröffentlicht wurde) insgesamt 106 Bohrlöcher gebohrt. Laut Schätzung sind in der Lagerstätte 1.665 Millionen Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Goldgehalt von 10,05 g/t (für 538.000 Unzen) und 2.906 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 8,76 g/t Gold (für 822.000 Unzen) enthalten. Die Bohrergebnisse werden in eine neue Mineralressourcenschätzung einfließen.

Eine Karte des Konzessionsgebiets Windfall Lake, in der die Standorte der Goldzonen, Bohrlöcher und Bereiche mit einer potenziellen Erweiterung eingezeichnet sind, sowie Querschnitte, ein Längsschnitt und Bilder vom Kern, auf denen die Art der Mineralisierung ersichtlich ist, sind auf der Website von Eagle Hill verfügbar: www.eaglehillexploration.com/sections

Die wichtigsten in dieser Pressemeldung enthaltenen Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

| Bohrloch | von (m) | bis (m) | Au (g/t) | Länge (m) | Anmerkung |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|---|
| EAG-13-461 (Abschnitt 2200) | 260,5 | 266,0 | 22,1 | 5,5 | Zone 27 mit 235 m unterhalb der Oberfläche, 10-30 % Pyrit in Porphyrgang |
| | <i>einschl.</i> 261,4 | 262,2 | 38,1 | 0,8 | |
| | <i>einschl.</i> 263,9 | 264,8 | 74,2 | 0,9 | |
| EAG-13-463 (Abschnitt 2425) | 65,0 | 66,0 | 6,9 | 1,0 | Isolierte Durchschneidung unweit der Zone 27 (Obere Erweiterung) |
| | 92,9 | 93,5 | 8,4 | 0,6 | Isolierte Durchschneidung unweit der Zone 27 (Obere Erweiterung) |
| EAG-13-464 (Abschnitt 2815) | 439,0 | 440,2 | 9,7 | 1,2 | Zone Mink |
| | 446,0 | 446,3 | 11,8 | 0,3 | Zone Mink , vom obigen Abschnitt durch Erzgang abgetrennt |
| EAG-13-465 | Bohrloch ging in 84 m Tiefe durch extreme Abweichung verloren | | | | |
| EAG-13-466 (Abschnitt 2585) | 332,2 | 333,6 | 11,8 | 1,4 | Isolierte Durchschneidung im Liegenden des Porphyrgangs |
| | 490,8 | 503,2 | 288,5 | 12,4 | Scherungszone mit Quarzadern 7 Meter nordwestlich der Zone 27. 3-10 % Pyrit und |
| | <i>einschl.</i> 491,4 | 491,9 | 368,0 | 0,5 | zahlreiche sichtbare Goldstellen |



EAGLE HILL
EXPLORATION

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|--|
| | <i>einschl.</i> 492,5 | 493,3 | 4180,0 | 0,8 | |
| | 540,9 | 541,4 | 36,9 | 0,5 | Kleine Scherungszone mit sichtbaren Goldeinschlüssen in Quarzgang |
| EAG-13-468 (Abschnitt 2675) | 23,7 | 24,4 | 8,5 | 0,7 | Isolierte Durchschneidung innerhalb des Porphyrgangs |
| | 242,0 | 285,7 | 5,4 | 43,7 | Zone Caribou. 10-30 % Pyrit |
| | <i>einschl.</i> 242,0 | 256,0 | 8,48 | 14,0 | |
| | <i>einschl.</i> 251,6 | 252,9 | 54,34 | 1,3 | |
| | <i>einschl.</i> 263,5 | 265,4 | 8,74 | 1,9 | |
| | <i>einschl.</i> 276,6 | 277,5 | 76,40 | 0,9 | |
| EAG-13-469 (Abschnitt 2450) | 55,7 | 57,2 | 9,4 | 1,5 | Scherungszone |
| | 137,0 | 143,0 | 7,6 | 6,0 | Scherungszone |
| | <i>einschl.</i> 137,0 | 138,0 | 35,4 | 1,0 | |
| | 405,5 | 412 | 4,21 | 6,5 | Zone zwischen Zone Caribou und Zone Caribou South - korreliert mit 419,7 m breitem Abschnitt in Bohrloch EAG-12-320 (am 1. März 2012 veröffentlicht) |
| <i>einschl.</i> 407,0 | 407,8 | 14,25 | 0,8 | | |

Die wahren Mächtigkeiten werden auf etwa 70 % der angegebenen Mächtigkeit geschätzt.

Die in dieser Mitteilung gemeldeten Goldproben wurden anhand einer standardisierten Feuerprobe (30 g Einwaage) mit abschließender Atomabsorption bzw. Proben mit mehr als 10 Gramm pro Tonne mit Hilfe eines gravimetrischen Verfahrens analysiert. Proben, die bedeutende Mengen an Pyrit oder sichtbarem Gold enthielten, wurden mittels metallischer Siebung untersucht. Sämtliche Analysen wurden von der ALS Chemex Laboratory Group in Val d'Or (Quebec) durchgeführt. Die Probenahmen und Analyseverfahren unterliegen einem umfassenden Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm. Bei der Qualitätskontrolle werden auch Doppelproben, Leerproben und Standardproben verwendet.

Über das Konzessionsgebiet Windfall Lake

Das Konzessionsgebiet Windfall Lake besteht aus 362 zusammenhängenden Claims (über 12.000 Hektar) im Mineralisierungsgürtel Abitibi im Norden von Quebec. Dieses Gebiet zwischen Val d'Or und Chibougamau ist für seine Gold- und Kupferproduktion sowie für seine hervorragende Explorations- und Bergbauinfrastruktur bekannt. In der Vergangenheit wurden im Konzessionsgebiet Windfall Lake umfangreiche Basisexplorationsarbeiten durchgeführt. Neben den eigenständig erworbenen Schürfrechten im Konzessionsgebiet Windfall Lake hat Eagle Hill auch Optionsvereinbarungen mit Murgor Resources Inc., Cliffs Natural Resources Inc. (vormals Freewest Resources Canada Inc.) und Noront Resources Ltd. zum Erwerb des Konzessionsgebiets Windfall Lake unterzeichnet. Im Juli 2012 hat das Unternehmen seine zweite Mineralressourcenschätzung, deren Ergebnisse in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind, erhalten.



EAGLE HILL
EXPLORATION

| | Menge (Tsd. Tonnen) | Goldgehalt (g/t) | enthaltenes Gold (Unzen) |
|----------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| angezeigte R. | 1.665 | 10,05 | 538.000 |
| abgeleitete R. | 2.906 | 8,76 | 822.000 |

Jean-Philippe Desrochers, Ph.D., P.Geo. ist ein in Quebec registrierter qualifizierter Sachverständiger gemäß NI-43-101, der die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft hat.

Über Eagle Hill Exploration Corporation

Eagle Hill Exploration Corporation ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Exploration und Erschließung von Gold- und Edelmetallkonzessionen liegt. Das Unternehmen hat sich mit dem Erwerb des hochgradigen Goldprojekts Windfall Lake in der Urban Township (Quebec) zwischen Val-D'Or und Chibougamau das Ziel gesetzt, ein Explorationsunternehmen mit Projekten im fortgeschrittenen Stadium zu werden. Eagle Hill ist in erster Linie an Projekten interessiert, die ein großes Ressourcenpotenzial aufweisen bzw. aufweisen könnten. Auf der Website des Unternehmens unter www.eaglehillexploration.com sowie in den Veröffentlichungen unter www.sedar.com finden Sie weitere Informationen zu den Konzessionsgebieten sowie Informationen zum Management und zu den Tätigkeiten des Unternehmens.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

FÜR DAS BOARD:

„P. Bradley Kitchen“

P. Bradley Kitchen, President

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Andrew Mugridge / Benjamin Curry

Network IR (Vancouver)

Telefon: +1 604.559.5573/Mobil: +1 604.764.6847

E-Mail: andrew@networkir.com

Website: www.networkir.com

Nathalie Dion

MI3 Communications Financières Inc. (Montréal)

Telefon: +1 514.904.1333

E-Mail: nathalie@mi3.ca

Website: www.mi3.ca



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bei Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen auch Aussagen zu Ansichten, Plänen, Erwartungen und Absichten in Bezug auf die Zukunft. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, abweichen. Zu solchen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Erwerb zusätzlicher Finanzmittel sowie der Anspruchsrechte auf Konzessionsgebiete, die Fähigkeit, Wachstum herbeizuführen, der Erwerb von Technologien, Anlagen und Geräten sowie die Rekrutierung von Arbeitskräften, die Auswirkungen der Wirtschafts- und Geschäftssituation, die Fähigkeit, Fachkräfte dauerhaft zu beschäftigen, die für die Exploration typischen Risiken und Faktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe bekannt zu geben, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, Pläne, Erwartungen und Absichten, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, gibt es keine Garantie, dass sich solche Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig herausstellen werden. Investoren sollten sämtliche hier beschriebenen Informationen in Betracht ziehen und zudem die Risikofaktoren im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, berücksichtigen. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!