

## GERMAN

### Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten 10.000 Bohrmeter des Bohrprogramms 2011

Die nachfolgende Liste enthält die wichtigsten bisherigen Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms 2011.

Loch- Nummer	von (m)	bis (m)	Länge (m)	Au (g/t)	Anmerkungen
<b>EAG-10-241</b>	<b>76,10</b>	<b>86,00</b>	<b>9,90</b>	<b>18,82</b>	Zone Caribou
<i>einschl.</i>	<b>80,00</b>	<b>81,00</b>	<b>1,00</b>	<b>163,00</b>	idem
<b>EAG-10-242</b>	<b>35,00</b>	<b>36,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,38</b>	in Verwerfung oberhalb der Zone Caribou
<b>EAG-10-243</b>	<b>40,50</b>	<b>45,05</b>	<b>4,55</b>	<b>53,64</b>	Zone Caribou
<i>einschl.</i>	<b>41,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1,00</b>	<b>224,00</b>	idem
<i>einschl.</i>	<b>42,00</b>	<b>43,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17,70</b>	idem
<b>EAG-10-244</b>	82,00	96,00	<b>14,00</b>	<b>2,81</b>	Zone Caribou
<i>einschl.</i>	82,00	82,60	0,60	11,90	idem
<i>einschl.</i>	87,00	88,00	1,00	9,88	idem
<b>EAG-10-245</b>	139,00	141,00	2,00	3,28	Zone Caribou
	286,00	294,15	<b>8,15</b>	<b>3,27</b>	neue Zone
	385,45	408,00	<b>22,55</b>	<b>1,12</b>	Zone 27
<b>EAG-10-246</b>	99,00	100,00	1,00	6,18	in Verwerfung oberhalb der Zone Caribou
	121,00	122,00	1,00	5,18	direkt oberhalb der Zone Caribou
	136,00	149,00	13,00	1,60	Zone Caribou
	433,00	438,40	<b>5,4</b>	<b>10,86</b>	Zone 27
<b>EAG-10-247</b>	224,00	229,00	5,00	2,70	Zone Caribou
<b>EAG-10-248</b>	141,00	143,00	<b>2,00</b>	<b>25,65</b>	Zone Mallard
<b>EAG-10-249</b>	206,00	207,00	1,00	5,20	oberhalb der Zone 27
	213,00	224,00	<b>11,00</b>	<b>2,07</b>	Zone 27
<b>EAG-10-250</b>	128,00	140,80	12,80	1,19	Zone nördlich von Zone 27
	150,00	154,00	4,00	3,38	Zone nördlich von Zone 27

<b>EAG-10-251</b>		45,00	46,00	1,00	7,75	Verwerfung
		63,00	67,00	4,00	2,60	Verwerfung
		226,00	237,00	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	zwischen Caribou und Zone 27
	<i>einschl.</i>	<i>236,00</i>	<i>237,00</i>	<i>1,00</i>	<i>71,90</i>	idem
		332,55	338,80	<b>6,25</b>	<b>94,50</b>	südöstlich von Zone 27
	<i>einschl.</i>	<i>332,55</i>	<i>334,00</i>	<i>1,45</i>	<i>393,00</i>	idem
		375,00	382,70	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	Zone 27
	407,00	410,00	3,00	4,10	nordwestlich von Zone 27	
<b>EAG-11-252</b>		16,00	20,00	<b>4,00</b>	<b>26,89</b>	Verwerfungszone am Lochbeginn
	<i>einschl.</i>	18,00	19,00	<b>1,00</b>	<b>73,20</b>	Idem
	<i>einschl.</i>	19,00	20,00	<b>1,00</b>	<b>20,80</b>	Idem
		25,00	26,00	<b>1,00</b>	<b>43,90</b>	selbe Verwerfungszone wie oben
		153,00	158,00	5,00	2,14	Zone Mink
<b>EAG-11-253</b>		227,00	234,00	<b>7,00</b>	<b>9,49</b>	Zone 27
		250,00	251,00	<b>1,00</b>	<b>18,50</b>	Abschnitt parallel zu Zone 27
		270,00	271,00	<b>1,00</b>	<b>19,75</b>	Abschnitt parallel zu Zone 27
<b>EAG-11-254</b>		32,65	36,30	3,65	2,23	oberhalb der Verwerfung, Wiederholung von Caribou ?
		80,00	92,80	<b>12,80</b>	<b>1,13</b>	Zone Caribou
		118,90	125,00	<b>6,10</b>	<b>3,19</b>	Zone parallel zu Caribou
		315,00	327,00	<b>12,00</b>	<b>2,30</b>	Zone Mink
		335,00	338,00	3,00	2,85	zwischen Zone Mink und Zone 27
		354,00	362,00	8,00	1,59	Zone 27
<b>EAG-11-255</b>		65,00	66,20	1,20	1,07	in Verwerfung oberhalb der Zone Caribou
		88,00	89,00	1,00	1,45	in Verwerfung oberhalb der Zone Caribou
		122,00	126,00	<b>4,00</b>	<b>2,79</b>	Zone parallel zu Caribou
		176,00	178,00	2,00	1,38	Zone zwischen Caribou und Mink
		201,00	208,00	<b>7,00</b>	<b>4,67</b>	zwischen Caribou und Mink
		232,90	234,50	1,60	4,33	zwischen Caribou und Mink
		322,00	337,00	<b>15,00</b>	<b>1,21</b>	Zone 27
		386,00	388,00	2,00	1,27	Zone unterhalb der Zone 27, keine Bezeichnung
	506,50	508,00	1,50	3,03	direkt oberhalb von Red Dog, keine Bezeichnung	
<b>EAG-11-256</b>		189,00	193,00	4,00	2,43	Zone Caribou
<b>EAG-11-257</b>		47,00	48,00	1,00	1,59	keine Bezeichnung
		55,00	63,00	<b>8,00</b>	<b>1,42</b>	Erweiterung von Caribou um 100 m in westl. Richtung
		193,00	194,00	1,00	2,57	keine Bezeichnung

<b>EAG-11-258</b>	50,00	52,00	2,00	1,80	keine Bezeichnung
	58,00	59,00	1,00	3,52	Zone parallel zur EM-Achse
	96,00	98,00	<b>2,00</b>	<b>20,82</b>	Erweiterung von Caribou um 200 m in westl. Richtung
	156,00	157,00	1,00	1,24	keine Bezeichnung
<b>EAG-11-259</b>					
<i>einschl.</i> <i>einschl.</i> <i>einschl.</i>	315,00	317,00	<b>2,00</b>	<b>7,94</b>	Zone Mink
	393,00	412,00	<b>19,00</b>	<b>13,32</b>	Zone 27
	395,00	396,00	<b>1,00</b>	<b>58,50</b>	idem
	399,00	408,00	<b>9,00</b>	<b>17,81</b>	idem
	402,00	403,00	<b>1,00</b>	<b>66,40</b>	idem
	467,90	473,00	<b>5,10</b>	<b>5,20</b>	Zone unterhalb der Zone 27
<b>EAG-11-260</b>					
	121,00	125,15	4,20	0,90	Zone parallel zu Caribou
	138,00	139,00	1,00	5,79	Einzelne qtz-ab-chl Ader, 3 cm breit, Tr Cpy
	266,00	272,00	6,00	2,10	Zone Mink, bis zu 15 % Pyrit
	396,00	399,00	3,00	0,80	Zone unterhalb der Zone 27
	482,70	483,50	0,80	8,60	Scherungszone, 10 % Pyrit, 120 m nordwestlich von Zone 27
	504,00	505,00	<b>1,00</b>	<b>71,80</b>	Pyrit-Stringerzone, 135 m nordwestlich von Zone 27
<b>EAG-11-261</b>					
	288,10	291,00	2,90	2,45	Zone Mink
	341,75	346,00	4,25	1,92	Zone zwischen Zone Mink und Zone 27
<b>EAG-11-262</b>					
<b>EAG-11-263</b>	134,00	142,00	<b>8,00</b>	<b>8,97</b>	Zone Caribou
	51,00	56,25	5,30	1,90	Zone Caribou, 5 Meter unterhalb der Fundamentoberfläche
	103,00	113,00	10,00	1,40	Pyritzone nördlich von Caribou
<b>EAG-11-264</b>					
<b>EAG-11-265</b>	101,45	109	7,55	1,26	Zone Mink
	127,00	129,00	2,00	6,86	Zone Mink
	176,60	191,70	15,10	1,40	Zone 27 auf 150 m Höhenniveau
<b>EAG-11-266</b>					
	31,00	35,00	4,00	2,60	Oberflächennahe Zone
	75,10	79,00	3,90	2,30	Zone Mink
<b>EAG-11-267</b>					
	177,00	186,20	9,20	1,20	Zone 30 m nördlich von Zone 27
<b>EAG-11-268</b>					
	57,00	58,00	1,00	4,28	isolierter Erzgang
<b>EAG-11-269</b>					
	194,20	203,00	8,80	3,30	Zone Caribou
	422,10	433,00	10,90	2,20	Zone Mink
	525,00	529,00	4,00	4,30	Zone 30 m nördlich von Zone 27

Die tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen ungefähr 70 % der angegebenen Mächtigkeit.

## ENGLISH

### Summary of results of the first 10,000 meters of the 2011 Drilling Results

The following chart provides all material assays to date for the current 2011 Drill Program

Hole Number	From (m)	To (m)	Length (m)	Au (g/t)	Comments
EAG-10-241	76.10	86.00	9.90	18.82	Caribou zone
<i>incl.</i>	80.00	81.00	1.00	163.00	Idem
EAG-10-242	35.00	36.00	1.00	7.38	In fault above Caribou zone
EAG-10-243	40.50	45.05	4.55	53.64	Caribou zone
<i>incl.</i>	41.00	42.00	1.00	224.00	idem
<i>incl.</i>	42.00	43.00	1.00	17.70	idem
EAG-10-244	82.00	96.00	14.00	2.81	Caribou zone
<i>incl.</i>	82.00	82.60	0.60	11.90	idem
<i>incl.</i>	87.00	88.00	1.00	9.88	idem
EAG-10-245	139.00	141.00	2.00	3.28	Caribou zone
	286.00	294.15	8.15	3.27	New zone
	385.45	408.00	22.55	1.12	Zone 27
EAG-10-246	99.00	100.00	1.00	6.18	In fault above Caribou
	121.00	122.00	1.00	5.18	Just above Caribou Zone
	136.00	149.00	13.00	1.60	Caribou zone
	433.00	438.40	5.4	10.86	Zone 27
EAG-10-247	224.00	229.00	5.00	2.70	Caribou Zone
EAG-10-248	141.00	143.00	2.00	25.65	Mallard Zone
EAG-10-249	206.00	207.00	1.00	5.20	Above zone 27
	213.00	224.00	11.00	2.07	Zone 27
EAG-10-250	128.00	140.80	12.80	1.19	Zone north of Zone 27
	150.00	154.00	4.00	3.38	Zone north of Zone 27
EAG-10-251	45.00	46.00	1.00	7.75	Fault
	63.00	67.00	4.00	2.60	Fault
	226.00	237.00	11.00	9.00	Between Caribou and Zone 27
	<i>incl.</i>	236.00	237.00	1.00	71.90

<i>incl.</i>	332.55	338.80	<b>6.25</b>	<b>94.50</b>	SE splay of Zone 27
	332.55	334.00	<b>1.45</b>	<b>393.00</b>	idem
	375.00	382.70	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>	Zone 27
	407.00	410.00	3.00	4.10	NW of zone 27
<b>EAG-11-252</b>	16.00	20.00	<b>4.00</b>	<b>26.89</b>	Fault zone at start of hole
<i>incl.</i>	18.00	19.00	<b>1.00</b>	<b>73.20</b>	idem
<i>incl.</i>	19.00	20.00	<b>1.00</b>	<b>20.80</b>	idem
	25.00	26.00	<b>1.00</b>	<b>43.90</b>	Fault zone as above
	153.00	158.00	5.00	2.14	Mink Zone
<b>EAG-11-253</b>	227.00	234.00	<b>7.00</b>	<b>9.49</b>	Zone 27
	250.00	251.00	<b>1.00</b>	<b>18.50</b>	Interval parallel to zone 27
	270.00	271.00	<b>1.00</b>	<b>19.75</b>	Interval parallel to zone 27
<b>EAG-11-254</b>	32.65	36.30	3.65	2.23	Above fault, repetition of Caribou ?
	80.00	92.80	<b>12.80</b>	<b>1.13</b>	Caribou zone
	118.90	125.00	<b>6.10</b>	<b>3.19</b>	Zone parallel to Caribou
	315.00	327.00	<b>12.00</b>	<b>2.30</b>	Mink Zone
	335.00	338.00	3.00	2.85	Between Mink zone and Zone 27
	354.00	362.00	8.00	1.59	Zone 27
<b>EAG-11-255</b>	65.00	66.20	1.20	1.07	In fault above Caribou
	88.00	89.00	1.00	1.45	In fault above Caribou
	122.00	126.00	<b>4.00</b>	<b>2.79</b>	Zone parallel to Caribou
	176.00	178.00	2.00	1.38	Zone between Caribou and Mink
	201.00	208.00	<b>7.00</b>	<b>4.67</b>	Between Caribou and Mink
	232.90	234.50	1.60	4.33	Between Caribou and Mink
	322.00	337.00	<b>15.00</b>	<b>1.21</b>	Zone 27
	386.00	388.00	2.00	1.27	Zone below Zone 27, no name
	506.50	508.00	1.50	3.03	Just above Red Dog, No name
<b>EAG-11-256</b>	189.00	193.00	4.00	2.43	Caribou Zone
<b>EAG-11-257</b>	47.00	48.00	1.00	1.59	No name
	55.00	63.00	<b>8.00</b>	<b>1.42</b>	Extension of Caribou to the west by 100 m
	193.00	194.00	1.00	2.57	No name
<b>EAG-11-258</b>	50.00	52.00	2.00	1.80	No name
	58.00	59.00	1.00	3.52	Zone parallel to EM-axis
	96.00	98.00	<b>2.00</b>	<b>20.82</b>	Extension of Caribou to the west by 200 m
	156.00	157.00	1.00	1.24	No name
<b>EAG-11-259</b>	315.00	317.00	<b>2.00</b>	<b>7.94</b>	Mink Zone
	393.00	412.00	<b>19.00</b>	<b>13.32</b>	Zone 27
	<i>incl.</i>	395.00	396.00	<b>1.00</b>	<b>58.50</b>

<i>incl.</i>	399.00	408.00	<b>9.00</b>	<b>17.81</b>	idem
<i>incl.</i>	402.00	403.00	<b>1.00</b>	<b>66.40</b>	idem
	467.90	473.00	<b>5.10</b>	<b>5.20</b>	Zone below Zone 27
<b>EAG-11-260</b>	121.00	125.15	4.20	0.90	Zone parallel to Caribou
	138.00	139.00	1.00	5.79	Single qtz-ab-chl vein 3cm thick. Tr Cpy
	266.00	272.00	6.00	2.10	Mink Zone, up to 15% pyrite
	396.00	399.00	3.00	0.80	Zone below Zone 27
	482.70	483.50	0.80	8.60	Shear zone, 10% Py, 120 m to the NW of Zone 27
	504.00	505.00	<b>1.00</b>	<b>71.80</b>	Py stringer zone, 135 m to the NW of Zone 27
<b>EAG-11-261</b>	288.10	291.00	2.90	2.45	Mink Zone
	341.75	346.00	4.25	1.92	Zone between Mink Zone and Zone 27
<b>EAG-11-262</b>	134.00	142.00	<b>8.00</b>	<b>8.97</b>	Caribou Zone
<b>EAG-11-263</b>	51.00	56.25	5.30	1.90	Caribou Zone, 5 metres below bedrock surface
	103.00	113.00	10.00	1.40	Pyrite zone north of Caribou
<b>EAG-11-264</b>	101.45	109	7.55	1.26	Mink Zone
<b>EAG-11-265</b>	127.00	129.00	2.00	6.86	Mink Zone
	176.60	191.70	15.10	1.40	Zone 27 at 150 m elevation
<b>EAG-11-266</b>	31.00	35.00	4.00	2.60	Near surface zone
	75.10	79.00	3.90	2.30	Mink Zone
<b>EAG-11-267</b>	177.00	186.20	9.20	1.20	Zone 30 m north of Zone 27
<b>EAG-11-268</b>	57.00	58.00	1.00	4.28	Isolated vein
<b>EAG-11-269</b>	194.20	203.00	8.80	3.30	Caribou Zone
	422.10	433.00	10.90	2.20	Mink Zone
	525.00	529.00	4.00	4.30	Zone 30 m north of Zone 27

Formatiert: Deutsch  
(Deutschland)

The true widths are approximately 70% of reported width.