TEMBO GOLD MELDET GEHALTE VON 16,58 g/t GOLD AUF 3,55 METERN UND 27,88 g/t AUF 3 METERN AUS DEN BOHRLÖCHERN BEIM ZIEL NYAKAGWE VILLAGE

12. September 2012 - Tembo Gold Corp. (TSX-V: TEM) (FSE: T23) (OTCQX: TBGPF) („Tembo“ oder das „Unternehmen“) ist erfreut, Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm 2012 beim Konzessionsgebiet Tembo im Lake Victoria Goldfeld in Tansania bekanntzugeben. Die neuen Entdeckungsbohrungen beim Ziel Nyakagwe Village wurden im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms beim Konzessionsgebiet Tembo niedergebracht und ergaben diese ausgezeichneten frühen Bohrergebnisse (siehe Tabelle 1). Mit diesen neuen Durchörterungen hat Tembo nun in seinen ersten Bohrungen bei allen vier seiner Zielgebiete, bei denen bislang Bohrungen niedergebracht worden sind, beachtliche Goldmineralisierung durchteuft (siehe Abbildung 1). Diese Bohrungen bestätigen das Vorliegen mehrerer Zonen mit hochgradiger Mineralisierung in der Nähe der Oberfläche und in der Tiefe.

Höhepunkte

- Die neuen Entdeckungsbohrungen bestätigen beachtliche hochgradige Goldmineralisierung beim vierten Zielgebiet auf dem Projekt Tembo.
    - **TDD0107**: 3,55 m mit 16,58 g/t Gold und 3 m mit 27,88 g/t Gold von 44 m bis 69 m
    - **TDD0101**: 1m mit 78,1 g/t Gold von 294 m bis 295 m
- Die Bohrungen weisen Mineralisierungen mit hohen Gehalten in der Nähe der Oberfläche und Tiefe nach, wo man davon ausgeht, dass Gehalt und Kontinuität der Mineralisierung zunehmen sollen.
- Stichproben bei handwerklichen Abbaustätten ergaben Ergebnisse von 3 bis 58 g/t Gold.
- 100 % der niedergebrachten Diamantbohrungen durchteuften Goldmineralisierung mit einem Gehalt von mehr als 0,5 g/t Gold.

David Scott President & CEO, erklärte: „Wir sind mit diesen ungewöhnlichen Bohrergebnissen höchst zufrieden, da sie mehrere Zonen mit hochgradiger, oberflächennaher Mineralisierung sowie hochhaltiger Mineralisierung in einer Tiefe von nahezu 300 Metern nachweisen. Die robuste Beschaffenheit der Erzgänge und der Mineralisierung, die in TDD0107 durchteuft wurden, ist überaus ermutigend. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass der Gehalt und die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe zunehmen werden, wie das bei Bulyanhulu der Fall ist. Alle unserer Diamantbohrungen bei Nyakagwe Village durchteuften Goldmineralisierung und wir haben nun bei allen vier unserer ersten Ziele beachtliche Goldmineralisierung nachgewiesen. Wir haben bislang große Erfolge bei der Niederbringung von Bohrungen bei magnetischen Strukturen, die mit den handwerklichen Abbaustätten zusammenfallen, verzeichnet. Wir werden die Untersuchung unserer hochhaltigen Ziele in der Tiefe und entlang des Streichens fortsetzen, um ein besseres Verständnis der Ausdehnung der Goldmineralisierung zu erlangen.“

Abbildung 1: Zusammenfassung des Konzessionsgebiets Tembo und der Bohrergebnisse



Abbildung 2: Beachtliche Bohrergebnisse und Proben beim Ziel Nyakagwe Village



Tabelle 1: Höhepunkte der Diamantbohrungen 2012 bei Nyakagwe Village

BH ID	Von (m)	Bis (m)	Mächtigkeit (m)	Au (g/t)	Mächtigkeit (m)	Au (g/t)	Mächtigkeit (m)	Au (g/t)
TDD0101	205,00	206,00	1,00	0,71				
	286,00	287,00	1,00	0,89	2,00	0,91		
	287,00	288,00	1,00	0,93				
	294,00	295,00	1,00	78,10			1,00	78,10
	299,00	299,34	0,34	1,18				
TDD0102	48,08	49,00	0,92	2,90				
	160,08	160,98	0,90	1,63				
	160,98	162,14	1,16	0,72	2,92	1,32		
	162,14	163,00	0,86	1,79				
	263,03	264,00	0,97	2,31				
TDD0107	43,88	44,43	0,55	2,11			3,55	16,58
	44,43	44,94	0,51	8,03				
	44,94	45,32	0,38	36,30				
	45,32	46,05	0,73	14,30				
	46,05	46,57	0,52	24,20				
	46,57	47,43	0,86	19,50				
	65,90	66,84	0,94	12,60			3,00	27,88
	66,84	67,40	0,56	5,51	3,00	27,88		
	67,40	68,11	0,71	29,80				
	68,11	68,90	0,79	60,20				
	229,20	230,08	0,88	0,71				
TDD0114	69,48	71,00	1,52	1,74	2,52	1,42		
	71,00	72,00	1	0,94				
TDD0128	82,85	83,81	0,96	0,86				
	146,28	146,79	0,51	0,84				
	146,79	147,12	0,33	0,69				
	147,12	147,85	0,73	4,00	3,22	1,85	0,73	4,00
	147,85	148,12	0,27	1,28				
	148,12	149,50	1,38	1,48				
	264,60	265,70	1,10	2,48			1,10	2,48
TDD0137	38,00	38,50	0,50	3,90	1,50	2,63		
	38,50	39,50	1,00	2,00				

* Die Mächtigkeiten entsprechen den Bohrabschnitten; die wahren Mächtigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt.

Bohrprogramm

Bis dato haben wir sechs Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.301 Metern niedergebracht, von denen alle Goldmineralisierung mit einem Gehalt von mehr als 0,5 g/t durchteuft haben. Das Ziel Nyakagwe Village liegt am südlichen Rand der semi-bogenförmigen Zone der aktiven handwerklichen Abbaustätten mit einer Breite von bis zu 1.000 Metern, die sich nach Osten über das Ziel Mgusu bis zum Zielgebiet Nyakagwe East erstreckt (circa 1.500 Meter). Die handwerkliche Hauptabbaustätte bei Nyakagwe Village umfasst eine Grube von 100 auf 100 Metern mit einer Tiefe von 15 Metern innerhalb

eines Gebiets, das auf 200 Metern mal 100 Metern zahlreiche vertikale Schächte umfasst. Die handwerklichen Schächte, die am südlichen Rand der Grube liegen, erstrecken sich bis auf eine Tiefe von über 30 Metern unterhalb der Erdoberfläche. Proben mit hohen Gehalten, die bei diesen Abbaustätten entnommen wurden, weisen überaus feinkörniges sichtbares Gold, das mit Erzgangquarz in Zusammenhang steht, auf. Die hohen Gehalte, die in den Bohrungen durchteuft wurden, stehen mit Quarzerzgängen und Sulfiden (vornehmlich Pyrit) innerhalb von Meta-Basalten in Zusammenhang. Es sind weitere Diamant- und RC-Bohrungen geplant, um die strukturellen Begrenzungen der Mineralisierung zu bestimmen.

Probeentnahmen bei den handwerklichen Abbaustätten

Das Gebiet, auf das sich die handwerklichen Abbauarbeiten konzentrieren, umfasst eine weitläufige Grube, die unmittelbar im Osten von Nyakagwe Village liegt. Die Abbauarbeiten erfolgen gegenwärtig vornehmlich von einer Reihe an Schächten im Süden der Grube aus, wo eine Reihe von Quarzerzgängen in der Tiefe (die von Bohrung TDD0107 durchteuft wurden) abgebaut werden. Die zuvor gemeldeten Ergebnisse von Probeentnahmen des abgebauten Materials in der Nähe der Grube (siehe Tabelle 2) haben einen Durchschnittsgehalt von 16,42 g/t Gold angezeigt.

Tabelle 2: Handwerkliche Probeentnahmen bei Nyakagwe Village (wie zuvor am 2. März 2012 gemeldet wurde)

Rechtswert	Hochwert	Tiefe	Beschreibung	Au g/t
436536	9645029	12,8	4 cm Quarzerzgang –Basalt/Sedimente beim Hangende – Sedimentebeim Liegenden	3,09
436526	9645011	12,8	4 cm Quarzerzgang flach einfallend	58,47
436527	9644991	22,1	1 m Quarzerzgang	14,43
436550	9644982	18,8	Quarzerzgang - Mächtigkeit?	10,36
436519	9644978	25,0	Durchschnitt von 5 Proben	9,53
436528	9644984	23,0	Durchschnitt von 5 Proben	9,41
436549	9644979		Quarzerzgang + Pyrit (Durchschnitt von 2 Proben)	9,66
			Durchschnitt	**16,42**

Table 3: Koordinaten der Bohransatzpunkte, Azimut und Neigung sowie endgültige Tiefe sämtlicher Bohrungen bei Nyakagwe Village

Bohrung	Typ	Rechtswert	Hochwert	Höhenniveau	Azimut	Neigung	Tiefe
TDD0100*	DD	436500,00	9645070,00	1225,00	330,00	-60,00	38,40
TDD0101	DD	436500,00	9645120,00	1225,00	90,00	-60,00	302,10
TDD0102	DD	436540,00	9645170,00	1225,00	90,00	-60,00	275,60
TDD0107	DD	436494,00	9644928,00	1225,00	30,00	-60,00	300,90
TDD0114	DD	436440,00	9644930,00	1225,00	30,00	-60,00	134,80
TDD0128	DD	436658,00	9645006,00	1225,00	270,00	-60,00	300,70
TDD0137	DD	436560,00	9644927,00	1225,00	30,00	-60,00	150,00
Insgesamt (m)							**1.502,50**

*Abgebrochen

Qualitätssicherung/-kontrolle (QA/QC)

Bei allen Probensätzen wird ein strenges QA/QC-Verfahren angewendet. Alle 20 Proben werden verifiziertes Referenzmaterial sowie eine bekannte Leer- oder Standardprobe hinzugefügt. Alle Proben mit einem Gehalt von über 0,5 g/t Gold werden erneut analysiert. 1 % aller Proben wird zur Überprüfung an ein alternatives Labor gesendet. Zudem wendet das Labor ein internes QA/QC-Verfahren an, einschließlich Standard-, Wiederholungs- und Leerproben, die auf unabhängige Weise hinzugefügt werden.

Die obigen Informationen wurden unter der Aufsicht von David Scott (Pr.Sci.Nat.), einem „qualifizierten Sachverständigen", der befähigt und autorisiert ist, die Authentizität und Validität der Daten zu verifizieren, erstellt.

Über Tembo Gold Corp.
Tembo Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Tansania und anderen afrikanischen Ländern gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit eine 100%-Beteiligung am Goldprojekt Tembo, das sich neben African Barricks 20 Millionen Unzen schweren Mine Bulyanhulu im rohstoffreichen Grünsteingürtel Lake Victoria in Tansania befindet. Das Unternehmen wird von einem äußerst erfahrenen Team mit umfassender Erfahrung bei der Erschließung, der Finanzierung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in Afrika geleitet. Das Unternehmen führt beim unternehmenseigenen Goldprojekt Tembo derzeit ein 90.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durch.

Im Namen des Board of Directors von Tembo,
David Scott, President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Daniel Sorger, Corporate Development
Tel: +1.647.925.8981
E-Mail: dsorger@tembogold.com

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung könnte sogenannte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu zukunftsgerichteten Aussagen gehören ohne Einschränkung Aussagen hinsichtlich des Potenzials der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des zukünftigen Preises von Basis- und Edelmetallen, des Erfolgs von Explorationsaktivitäten, der Kosten und der zeitlichen Planung von zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten, des Bedarfs weiteren Kapitals, der Geschäftspläne und –strategien des Unternehmens, der Eigenschaften und des Potenzials des Goldprojekts Tembo sowie andere Aussagen im Zusammenhang mit den finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie „anstreben", „erwarten" oder „nicht erwarten", „erwartungsgemäß", „Budget", „planen", „schätzen", „prognostizieren", „beabsichtigen", „rechnen mit" oder „nicht mit rechnen" oder „glauben sowie Variationen dieser Worte und Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen besagen, dass bestimmte Aktivitäten, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „könnten", „würden", „mögen", „werden" oder „sollen". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die eigentlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden, abweichen. Zukunftsgerichtet Aussagen beruhen auf Annahmen, Schätzungen, Analysen und Ansichten, die die Unternehmensleitung für angemessen erachtet und die angesichts ihrer Erfahrung und Wahrnehmung von Trends,

aktueller Bedingungen und zu erwartender Entwicklungen sowie anderen Faktoren, die angesichts der Bedingungen zum Zeitpunkt der Aussagen die Unternehmensleitung für relevant und angemessen hält, getroffen werden. Sie unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die eigentlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden, abweichen. Zu diesen Faktoren zählen ohne Einschränkung Risiken im Zusammenhang mit der Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, unerwarteten Ereignissen oder Verspätungen während des Genemigungsprozesses, der zeitlichen Planung und der Verfügbarkeit von externer Finanzierung zu annehmbaren Bedingungen, der Unsicherheit von Mineralressourcen- und –reservenschätzungen, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Währungskursen, der Regulierung von Bergbauaktivitäten durch die Regierung, dem Unvermögen von Equipment und Verfahren, wie erwartet zu operieren, der Mineralexploration und –erschließung inhärenten Risiken einschließlich von Umweltrisiken, Industrieunfällen, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen, ungewissen politischen und wirtschaftlichen Umfeldern, den Auswirkungen allgemeiner Wirtschaftsbedingungen, Wettbewerb anderer Industrieteilnehmer und der mangelnden Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und Management. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von jenen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, abweichen, zu identifizieren, kann es weitere Faktoren geben, die zur Folge haben könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da eigentliche Ergebnisse und künftige Ereignisse von jenen, die in diesen Aussagen anvisiert werden, abweichen könnten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zweck, Investoren zu helfen, die Geschäfts-, finanziellen und Betriebsleistungen des Unternehmens zu verstehen, vorgelegt und könnten für andere Zwecke nicht angemessen sein. Daher sollten Leser zukunftsgerichtete Aussagen nicht als verlässlich betrachten. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, es wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen erforderlich gemacht.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!